

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Wardiana, “Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia,” *Kompasiana.Com*, Vol. 2, No. 3, Pp. 1–7, 2022, [Online]. Available: https://www.kompasiana.com/muhammad75161/63272f356e14f10616141444/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia?Lgn_Method=Google.
- [2] Y. Y. Welim And N. R. A. Afifi, “Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa Barbershop,” *Bit*, Vol. 14, No. 2, Pp. 1–8, 2017.
- [3] Jefri Ramadhan And Didi Susianto, “Sistem Informasi Jasa Pangkas Rambut Bebas Web Pada Barbershop Bj Di Bandar Lampung,” *J. Onesismik*, Vol. 1, No. 1, Pp. 44–54, 2019.
- [4] S. Rahayu, “Perancangan Aplikasi Barbershop Online,” *J. Algoritma*, Vol. 15, No. 1, Pp. 29–36, 2018, Doi: 10.33364/Algoritma/V.15-1.29.
- [5] D. Wibisono, *How To Create A Word Class Company Panduan Bagi Manajer Dan Direktur*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- [6] I. Hartami Santi, *Analisa Perancangan Sistem*. Jawa Barat: Pt. Nasya Expanding Management, 2020.
- [7] M. Alda, *Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek*. Bandung - Jawa Barat: Cv. Media Sains Indonesia, 2021.
- [8] J. S. P. Tyoso, *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- [9] R. I. Elisabet Yunaeti Anggraeni, *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2017.
- [10] T. Sutabri, *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2016.
- [11] J. Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- [12] R. W. S. Janner Simarmata, Mhd Ebit Taufiq, Jafar Sidik, R. N. Siti Hapsah, Angereiny Citra Sari, Nur Apna Pratama Divo Santana Sitompul, Niswan Al-Wafi, Putri Khairul Nisa B Riza Al Akbar, Yuliatr Putri Hasibuan, Yosua Sitepu, Alfonso Girsang Sulthan Ghalib Daulay, Dahlia Melinda Samosir, Sapriyanto Saragih Farhan, And F. M. Wahyu Kst Simbolon, Wahyu Simangunsong Suhari Anjelina Gultom, Triana Elisabet Sinaga, *Pengantar Manajemen Sistem Informasi*. Yayasan Kita Menulis,

2020.

- [13] Y. D. Dan D. Pratita, *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- [14] S. Anggara, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- [15] Y. Hadijaya, *Administrasi Pendidikan*, Kedua. Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana, 2016.
- [16] H. Antonio And N. Safriadi, "Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Informatika (Si-Adif)," *J. Elkha Vol.4*, Vol. 4, No. 2, Pp. 12–15, 2017.
- [17] J. Helianthusonfri, *Website Dasyat Pencetak Uang Dengan Wordpress Mengubah Ide Sederhana Menjadi Bisnis Jutaan Rupiah*. Jakarta: Pt. Elex Media Koputindo, 2017.
- [18] T. Ginanjar, *Rahasia Membangun Website Toko Online Penghasilan Jutaan Rupiah*. Jakarta: Inffamedia, 2017.
- [19] T. Suryana And Koesheryati, "Koesheryatin Dan Taryana Suryana." P. 15, 2017.
- [20] H. I. Wahyuni, *Kebijakan Media Baru Di Indonesia (Harapan, Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. Yogyakarta: Gadjah Mada Iniversity Press, 2018.
- [21] J. Sarwono, *Metode Riset Online : Teori, Praktik Dan Pembuatan Aplikasi Menggunakan Html, Php, Dan Css*, Vol. 3. Jakarta: Pt. Elek Media Koputindo, 2016.
- [22] S. L. Dan I. S. Wekke, *Demokrasi Di Era Digital Pertautan Antara Internet Dengan Politik*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- [23] H. Jatnika, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Cv Andi Offset, 2016.
- [24] R. A. Sukamto And Muhammad Shalahuddin, "Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur Dan Berorientasi Objek," *Informatika Bandung*. 2016.
- [25] R. F. Sari, "Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek." Andi, Yogyakarta.
- [26] M. Muslihudin Dan Oktafianto, *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur Dan Uml*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- [27] R. S.Pressman, *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Andi, 2016.

- [28] F. S. R. Umbara, *Teknik Hebat Merancang Aplikasi Instan Dan Berkualitas*. Jakarta: Pt. Elex Media Koputindo, 2015.
- [29] Indrajani, *Database Design*. Jakarta: Pt. Elex Media Koputindo, 2015.
- [30] R. A. . Dan M. Shalahuddin, *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika Bandung, 2016.
- [31] A. Nugroho, *Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek Dengan Metode Usdp (Unified Software Development Process)*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- [32] E. Triandini, *Step Step Desain Proyek Menggunakan Uml*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- [33] Annisa Paramitha, "Class Diagram (Analisis Dan Perancangan Berorintasi Objek)," 2015.
- [34] S. Mulyani, *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Notasi Pemodelan Unified Modeling Language (Uml)*. Bandung: Abdi Sistematika, 2017.
- [35] R. A. Fauzi, *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- [36] I. Amelia Permatasari, Willy Ardy, "Aplikasi Customer Relationship Management Pada Jetset Fitness Berbasis Android," No. X, Pp. 1–13, 1978.
- [37] N. B. Putri And D. Widyawati, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan," *J. Ilmu Ris. Akunt.*, Vol. 2, No. 9, Pp. 1–15, 2016.
- [38] A. Prasetyo, *Buku Sakti Webmaster (Php Dan Mysql, Html Dan Css, Html5 Dan Css3, Javascript)*. Jakarta: Pt. Transmedia, 2017.
- [39] M. Iqbal, *Bangun Proyek Php Mysql Dengan Dreamweaver*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- [40] R. Mandar, *Solusi Tepat Menjadi Pakar Adobe Dreamweaver Cs6*. Jakarta: Pt. Elex Media Koputindo, 2017.
- [41] J. Enterprise, *Jubilee Enterprise*. .
- [42] M. H. Masruri, *Membangun Sms Gateway Dengan Gammu Dan Kalkun*. Jakarta: Pt. Elex Media Koputindo, 2015.
- [43] Y. Supardi, *Semua Bisa Menjadi Programer Vb 2016 Case Study*. Jakarta: Pt. Elex Media Koputindo, 2015.
- [44] B. Nugroho, *Dasar Pemrograman Web Php – Mysql Dengan Dreamweaver (Studi Kasus : Sistem Penerimaan Siswa Baru (Psb) Online*. Yogyakarta: Gavamedia, 2016.

- [45] Kani, *Perograman Database Menggunakan Delphi (Delphi Win 32 Dan Mysql 5.0 Dengan Optimalisasi Komponen Zeos Dbo)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- [46] B. Nugroho, *Pemrograman Web Membuat Sistem Informasi Akademik Sekolah Dengan Php-Mysql Dan Dreamweaver*. Yogyakarta: Gavamedia, 2017.
- [47] A. Saputra, *Membangun Aplikasi Toko Online Dengan Php Dan Sql Server*. Jakarta: Pt.Elek Media Koputindo, 2016.
- [48] B. Sidik, *Pemograman Web Dan Php*. Bandung: Informatika Bandung, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Steven Jhonatan
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 16/09/2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katolik
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL Tempoa 2 Perum Villa Barongsai no57
Cempaka Putih, Jambi

Pendidikan :

1. 2007 – 2013 : SD Xaverius 1 Jambi
2. 2013 – 2016 : SMP Xaverius 1 Jambi
3. 2016 – 2019 : SMA Xaverius 1 Jambi
4. 2019 – Sekarang : Universitas Dinamika Bangsa Jambi

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jambi, ____, _____ 2022

Steven Jhonatan

KAIL BARBERSHOP

Jl. Mayor Abd. Karta Wirana No.10, Budiman, Kec. Jambi Tim., Kota Jambi,
Jambi 36123

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kepada Yosef dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Steven Jhonatan
NIM : 8020190077
Jurusan : Teknik Informatika

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian untuk penyelesaian tugas akhir dengan judul : Perancangan Sistem Administrasi Pangkas Rambut Pada Kail Barbershop Kota Jambi Berbasis Web
Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi,____ , _____ ,____

Yosef

DAFTAR WAWANCARA

Tempat wawancara : Kail Barbershop

Waktu wawancara : 10.00 s/d Selesai

Sumber : Tyo Wahyu Hermawan

No.	Pertanyaan (P)/Jawaban (J)	
1.	P	Assalamualaikum wr.wb Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya : Steven Jhonatan, saya mahasiswa UNAMA, izinkan saya melakukan wawan cara kepada Bapak. Boleh saya meminta waktunya sebentar saja?
	J	Waalaikum salam pagi. Boleh silahkan.
2.	P	Maaf dengan Bapak siapakah saya melakukan wawancara?
	J	Nama Bapak adalah Tyo Wahyu Hermawan
3.	P	Apakah pengelolaan data Administrasi Pangkas Rambut Sudah menggunakan Komputer?
	J	Belum, Saat ini kami masih menggunakan sistem manual yaitu dengan cara mencatat ke dalam buku yang datanya disimpan sebagai arsip
4.	P	Menurut Bapak, apakah pengolahan data Administrasi Pangkas Rambut di Kail Barbershop saat ini sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya?
	J	Untuk pengolahan data saat ini telah sesuai dengan sebagaimana semestinya, namun dalam proses pembuatan laporan masih lamban karena harus merekap kembali data-data lama yang sebagian ada yang rusak maupun hilang dan proses pengolahan data masih terbilang lama karena masih belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan hanya mengarsipkan data saja.
5.	P	Selama Bapak mengelola data Administrasi Pangkas Rambut pada Kail Barbershop, apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengolahan data-data yang dibutuhkan?
	J	Selain dari data yang dalam bentuk arsip yang kerap rusak maupun hilang, dimana proses pengolahan datanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena data yang banyak diinput dengan sangat teliti dan jika terjadi kesalahan seperti data yang kosong sistem tidak akan menampilkan pesan peringatan sehingga Bapak akan kesulitan dalam pencarian data-data yang dibutuhkan hal ini mengakibatkan informasi yang dihasilkan kurang akurat.
6.	P	Mengapa kendala yang ditemuin umumnya pada kehilangan data?
	J	Hal ini dikarenakan Kail Barbershop memiliki banyak data

		Administrasi Pangkas Rambut maka data yang dihasilkan juga banyak sementara bagian pengelola yang mengolah data hanya ada satu sehingga menjadi sedikit kewalahan mengolah, menyimpan dan mencari cari data yang dibutuhkan
7.	P	Apa saja data-data yang banyak di olah selama pengelolaan data Administrasi Pangkas Rambut pada Kail Barbershop?
	J	Data-Data Administrasi Pangkas Rambut
8.	P	Jika saya merancang Sistem Informasi yang dapat membantu melakukan pengelolaan data, mencari data serta mencetak laporan data-data Administrasi Pangkas Rambut di Kail Barbershop, bagaimana menurut Bapak?
	J	Karena Kail Barbershop ini belum ada yang membuat sistem seperti itu, maka Bapak menyambut baik niat tersebut, karena Bapakberharap dengan adanya sistem tersebut dapat meringankan ataupun membantu Bapak dalam melakukan pengolahan data data Administrasi Pangkas Rambut, mudah-mudahan ini dapat menjadi jalan keluar dari kendala yang Bapak dihadapi.

Jambi, _____

Peneliti,

Mengetahui,

(_____)

(_____)

KARTU BIMBINGAN

(PEMBIMBING 1)

KARTU BIMBINGAN

(PEMBIMBING 2)

Listing Program

LISTING PROGRAM

```

<body>
    <a href="<?php index(); ?>?input=tambah">
    <?php btn_tambah('Tambah'); ?>
    </a>

    <a target="blank"
href="cetak.php?berdasarkan=data_admin&jenis=xls&pakaiperperiode=<?php
echo $status_pakaiperperiode;?>">
    <?php btn_export('Export Excel'); ?>
    </a>

    <a target="blank"
href="cetak.php?berdasarkan=data_admin&jenis=print&pakaiperperiode=<?ph
p echo $status_pakaiperperiode;?>">
    <?php btn_cetak('Cetak'); ?>
    </a>

    <a href="<?php index(); ?>">
    <?php btn_refresh('Refresh'); ?>
    </a>

    <br><br>

    <form name="formcari" id="formcari" action=""
method="get">
        <fieldset>
            <table>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>Berdasarkan</td>
                        <td>:</td>
                        <td>
                            <!-- <input value=""
name="Berdasarkan" id="Berdasarkan" > --> <select class="form-control
selectpicker" data-live-search="true" name="Berdasarkan" id="Berdasarkan">
                                <?php
                                $sql = "desc
data_admin";

                                $result =

                                @mysql_query($sql);

                                while($row =
                                @mysql_fetch_array($result)){

```

```

name='berdasarkan' value=$row[0]>$row[0]</option>";
    }
    ?>
</select>

</td>
</tr>

<tr>
    <td>Pencarian</td>
    <td>:</td>
    <td>

        <!--<input
class="form-control" type="text" name="isi" value="" >--> <input type="text"
name="isi" value="" >

        <?php btn_cari('Cari');
    ?>

    </td>
</tr>
</tbody>
</table>

</fieldset>
</form>

<div style="overflow-x:auto;">
<table <?php tabel(100,'% ',1,'left'); ?> >
    <tr>

        <th>Action</th>
        <th>No</th>
        <th>Id&nbsp;admin</th>
        <th align="center" class="th_border cell"
>Hak&nbsp;akses</th>
        <th align="center" class="th_border cell" >Username</th>
        <th align="center" class="th_border cell" >Password</th>

    </tr>

    <tbody>
    <?php
        $no = 0;
        $startRow=($page-1)*$dataPerPage;
        $no = $startRow;

```

```

        if (isset($_GET['Berdasarkan']) &&
!empty($_GET['Berdasarkan']) && isset($_GET['isi']) &&
!empty($_GET['isi']))
        {
            $berdasarkan =
mysql_real_escape_string($_GET['Berdasarkan']);
            $isi = mysql_real_escape_string($_GET['isi']);
            $querytabel="SELECT * FROM data_admin where
$berdasarkan like '%$isi%' LIMIT $startRow ,$dataPerPage";
            $querypagination="SELECT COUNT(*) AS total
FROM data_admin where $berdasarkan like '%$isi%'";
        }
        else
        {
            $querytabel="SELECT * FROM data_admin
LIMIT $startRow ,$dataPerPage";
            $querypagination="SELECT COUNT(*) AS total
FROM data_admin";
        }
        $proses = mysql_query($querytabel);
        while ($data = mysql_fetch_array($proses))
        { ?>
<tr class="event2">

<td class="th_border cell" align="center" width="200">
            <table border="0">
                <tr>
                    <td>
                        <a
href="<?php index(); ?>?input=detail&proses=<?= encrypt($data['id_admin']);
?>">
                            <?php
btn_detail('Detail'); ?></a>
                        </td>
                        <td>
                            <a
href="<?php index(); ?>?input=edit&proses=<?= encrypt($data['id_admin']);
?>">
                                <?php
btn_edit('Edit'); ?></a>
                            </td>
                            <td>
                                <a
href="<?php index(); ?>?input=hapus&proses=<?= encrypt($data['id_admin']);
?>">

```

```

<?php
btn_hapus('Hapus'); ?></a>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td align="center" width="50"><?php $no = (($no
+1) ) ; echo $no; ?></td>
<td align="center"><?php echo $data['id_admin'];
?></td>

<td align="center"><?php echo (substr($data['hak_akses'],0,100));
?></td>
<td align="center"><?php echo (substr($data['username'],0,100)); ?></td>
<td align="center"><?php echo ($data['password']); ?></td>

</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>

<?php Pagination($page,$dataPerPage,$querypagination); ?>

</body>

```

1. TAMBAH

```

<?php

//KODE OTOMATIS
function autonumber($id_terakhir, $panjang_kode, $panjang_angka) {
    $kode = substr($id_terakhir, 0, $panjang_kode);
    $angka = substr($id_terakhir, $panjang_kode, $panjang_angka);
    $angka_baru = str_repeat("0", $panjang_angka -
strlen($angka+1)).($angka+1);
    $id_baru = $kode.$angka_baru;
    return $id_baru;
}
$con = mysqli_query($con_mysql,"SELECT * FROM data_admin");
$rowcek = mysqli_num_rows($cek);
if ($rowcek > 0) {
    $id_admin = mysqli_query($con_mysql,"SELECT max(id_admin) as
id_admin FROM data_admin");
    $data_admin = mysqli_fetch_array($id_admin);
    $id_admin_akhir = $data_admin['id_admin'];
}

```

```

        $id_admin_otomatis = autonumber($id_admin_akhir, 3, 3);
    }else{
        $kodedepan = strtoupper('data_admin');
        $kodedepan = str_replace("DATA_", "", $kodedepan);
        $kodedepan = str_replace("DATA", "", $kodedepan);
        $kodedepan = str_replace("TABEL_", "", $kodedepan);
        $kodedepan = str_replace("TABEL", "", $kodedepan);
        $kodedepan = str_replace("TABLE_", "", $kodedepan);
        $kodedepan = strtoupper(substr($kodedepan, 0, 3));
        $id_admin_otomatis = $kodedepan."001";
    }

?>

<a href="<?php index(); ?>">
<?php btn_kembali(' KEMBALI'); ?>
</a>

<br><br>

<div class="content-box">
<div class="content-box-header" style="height:
39px">Tambah</div>
<form action="proses_simpan.php" enctype="multipart/form-data"
method="post">
<div class="content-box-content">
<div id="postcustom">
<table <?php tabel_in(100, '%', 0, 'center'); ?>>
    <tbody>
        <tr>
            <td width="25%" class="leftrowcms">
                <label >id&nbsp;admin <span
class="highlight">*</span></label>
            </td>
            <td width="2%">:</td>
            <td>
                <input type="readonly" readonly value="<?php
echo $id_admin_otomatis; ?>" name="id_admin" placeholder="id_admin"
id="id_admin" required="required">
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
    </div>
</div>
</div>

```

```

        <input type="text" hidden name="hak_akses"
id="hak_akses" value="admin" placeholder="Hak&nbsp;Akses"
required="required">

        <tr>
            <td width="25%" class="leftrowcms">

                <label >Username <span
class="highlight"></span></label>
            </td>
            <td width="2%">:</td>
            <td>
                <input type="text" name="username"
id="username" placeholder="Username" required="required">

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="25%" class="leftrowcms">

                <label >Password <span
class="highlight"></span></label>
            </td>
            <td width="2%">:</td>
            <td>
                <input type="password" name="password"
id="password" placeholder="Password" required="required">

            </td>
        </tr>

    </tbody>
</table>
<div class="content-box-content">
    <center>
        <?php btn_simpan(' SIMPAN'); ?>
    </center>
</div>
</div>
</div>
</form>

```

2. EDIT

```

<a href="<?php index(); ?>">
<?php btn_kembali(' KEMBALI'); ?>
</a>

<br><br>

<div class="content-box">
<div class="content-box-header" style="height: 39px">Edit<h3></h3></div>
<form action="proses_update.php" enctype="multipart/form-data"
method="post">
<div class="content-box-content">
<div id="postcustom">
<table <?php tabel_in(100,'%0','center'); ?>>
    <tbody>
    <?php

if (!isset($_GET['proses']))
{
    ?>
    <script>
    alert("AKSES DITOLAK");
    location.href = "index.php";
    </script>
    <?php
    die();
}

        $proses =
decrypt(mysql_real_escape_string($_GET['proses']));
        $sql=mysql_query("SELECT * FROM data_admin where
id_admin = '$proses'");
        $data=mysql_fetch_array($sql);
        ?>
        <tr>
            <td width="25%" class="leftrowcms">

                <label >id&nbsp;admin <font
color="red">*</font></label>
            </td>
            <td width="2%">:</td>
            <td>
                <input type="%typepertama%" name="id_admin"
value="<?php echo $data['id_admin']; ?>" readonly id="id_admin"
required="required">
            </td>
        </tr>

```

```

        <tr>
            <td width="25%" class="leftrowcms">

                <label >Hak&nbsp;Akses <span
class="highlight"></span></label>
            </td>
            <td width="2%">:</td>
            <td>
                <input required="required" type="text"
name="hak_akses" id="hak_akses" placeholder="Hak&nbsp;Akses"
value="<?php echo $data['hak_akses']; ?>">

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="25%" class="leftrowcms">

                <label >Username <span
class="highlight"></span></label>
            </td>
            <td width="2%">:</td>
            <td>
                <input required="required" type="text"
name="username" id="username" placeholder="Username" value="<?php
echo $data['username']; ?>">

            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="25%" class="leftrowcms">

                <label >Password <span
class="highlight"></span></label>
            </td>
            <td width="2%">:</td>
            <td>
                <input required="required" type="password"
name="password" id="password" placeholder="Password" value="<?php echo
$data['password']; ?>">

```

```

        </td>
    </tr>

</tbody>
</table>
<div class="content-box-content">
<center>
<?php btn_update(' UPDATE'); ?>
</center>
</div>
</div>
</div>
</form>

```

3. HAPUS

```

<div class="popup-wrapper" id="popup">
<div class="popup-container">
<h1>HAPUS</h1>
<p style="font-size:19px;">Apakah anda ingin hapus data ini..?</p>

<a href="<?php index(); ?>">
<?php btn_tidak('NO'); ?>
</a>

<a href="proses_hapus.php?proses=<?php echo
decrypt(mysql_real_escape_string($_GET['proses']))?>">
<?php btn_ya('YES'); ?>
</a>

<a class="popup-close" href="<?php index(); ?>">X</a>
</div>
</div>

```

4. HALAMAN

```

<?php
    if(!empty($shalaman)){
        echo "ini home";
    }
    else
    {
        if(!empty($_GET['input'])){
            $input = mysql_real_escape_string($_GET['input']);

```

```

if ($input=='tampil')
{
    //TAMPIL
    include 'tampil.php';
}
if ($input=='tambah')
{
    //TAMBAH
    include 'tambah.php';
}
elseif ($input=='detail')
{
    //DETAIL
    include 'detail.php';
}
elseif ($input=='edit')
{
    //EDIT
    include 'edit.php';
}
elseif ($input=='hapus')
{
    //HAPUS
    include 'hapus.php';
}
elseif ($input=='proses_tambah')
{
    //PROSES TAMBAH
    include 'proses_tambah.php';
}
elseif ($input=='proses_edit')
{
    //PROSES EDIT
    include 'proses_edit.php';
}
elseif ($input=='proses_hapus')
{
    //PROSES HAPUS
    include 'proses_hapus.php';
}
elseif ($input=='popup_hapus')
{
    //POPUP HAPUS
    include 'tampil.php';
    popup("DATA BERHASIL
DIHAPUS","SELESAI","", $url_index, $url_index);

```

```

    }
    elseif ($input=='popup_edit')
    {
        //POPUP EDIT
        include 'tampil.php';
        popup("DATA BERHASIL
DIEDIT","SELESAI","", $url_index, $url_index);
    }
    elseif ($input=='popup_tambah')
    {
        //POPUP TAMBAH
        include 'tampil.php';
        popup("DATA BERHASIL
DITAMBAHKAN","SELESAI","", $url_index, $url_index);
    }
    elseif ($input=='cetak')
    {
        //POPUP TAMBAH
        include 'cetak.php';
    }
    else
    {
        //LAINNYA
        echo "Mau Ngapain..? Halaman Tidak
Ada.";
    }
}
else
{
    //TAMPIL
    include 'tampil.php';
}
}
?>

```

5. PROSES HAPUS

```

<?php include '../../include/all_include.php';

if (!isset($_GET['proses']))
{
    ?>
    <script>
    alert("AKSES DITOLAK");
    location.href = "index.php";
    </script>
}

```

```

        <?php
        die();
    }
    $proses = (mysql_real_escape_string($_GET['proses']));
    $query=mysql_query("delete from data_admin where id_admin='$proses'");

    if($query){
        ?>
        <script>location.href = "<?php index(); ?>?input=popup_hapus"; </script>
        <?php
        }
    else
    {
        echo "GAGAL DIPROSES";
    }
    ?>

```

6. PROSES SIMPAN

```

<?php include '../../include/all_include.php';

if (!isset($_POST['id_admin']))
{
    ?>
    <script>
    alert("AKSES DITOLAK");
    location.href = "index.php";
    </script>
    <?php
    die();
}

$id_admin=$_POST['id_admin'];
$hak_akses=$_POST['hak_akses'];
$username=$_POST['username'];
$password= md5($_POST['password']);

$query=mysql_query("insert into data_admin values (
'$id_admin'
','$hak_akses'
','$username'
','$password'

```

```

    );

    if($query){
    ?>
    <script>location.href = "<?php index(); ?>?input=popup_tambah"; </script>
    <?php
    }
    else
    {
        echo "GAGAL DIPROSES";
    }
    ?>

```

7. PROSES UPDATE

```

<?php include '../..../include/all_include.php';

if (!isset($_POST['id_admin']))
{
    ?>
    <script>
    alert("AKSES DITOLAK");
    location.href = "index.php";
    </script>
    <?php
    die();
}

$id_admin=$_POST['id_admin'];
$hak_akses=$_POST['hak_akses'];
$username=$_POST['username'];
$password= md5($_POST['password']);

$query=mysql_query("update data_admin set
hak_akses='$hak_akses',
username='$username',

password='$password'
where id_admin='$id_admin' ") or die (mysql_error());

if($query){
?>
<script>location.href = "<?php index(); ?>?input=popup_edit"; </script>
<?php
}

```

```

else
{
    echo "GAGAL DIPROSES";
}
?>

```

8. INDEX

```

<?php

$xml = simplexml_load_file("../../include/settings/settings.xml");
$sxe = new SimpleXMLElement($xml->asXML());
$rows = count($sxe);
for($i=0;$i<$rows;$i++)
    if($sxe->users[$i]->id == '1'){
        $tmp = ($sxe->users[$i]->tmp);
    }

function tabelnomin(){ echo "Data Admin";};
include "../../data/tmp/$tmp/index.php";
?>

```

9. CETAK

```

<link
    rel="stylesheet"
    type="text/css"
    href="../../data/cssjs/cetak/style_new.css">
<link
    rel="stylesheet"
    type="text/css"
    href="../../data/cssjs/cetak/style_new2.css">

<?php
if (isset($_GET['input']))
{
    echo "<h3> Cetak Laporan "; tabelnomin(); echo "</h3>";
    action_cetak("data_admin");
}
else
{
    include '../../include/all_include.php';
    proses_action_cetak("data_admin");
}
?>

<!-- HEADER -->

```

```

<table border="0" style="width: 100%">
  <tr>
    <td class="auto-style1" rowspan="3" width="101">
      </td>

      <td class="auto-style1">
        <center>
          <h2 class="auto-style1"><?php echo $judul; ?></h2>
        </center>
      </td>

      <td class="auto-style1" rowspan="3" width="101">
        </td>
    </tr>

    <tr>
      <td class="auto-style2">
        <center>
          <strong>LAPORAN

          <?php
            $tabelnya = "data_admin";
            $tabelnya = str_replace("_", " ", $tabelnya);
            $tabelnya = str_replace("data", "", $tabelnya);
            $tabelnya = strtoupper($tabelnya);
            echo $tabelnya; ?>

          </strong>
        </center>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td class="auto-style2"><?php echo $salamat ; ?></td>
    </tr>
  </table>
<!-- HEADER -->

<!-- BODY -->
<table width="100%" class="tblcms2">
  <tr>
    <th class="th_border cell">No</th>
    <th class="th_border cell">id&nbsp;admin</th>
    <th class="th_border cell" >hak&nbsp;akses</th>

```

```

<th class="th_border cell" >username</th>
<th class="th_border cell" >password</th>

</tr>

<tbody>
<?php
    $no = 0;
    if (isset($_GET['isi']) && !empty($_GET['isi']))
    {
        //BERDASARKAN
        $Berdasarkan =
mysql_real_escape_string($_GET['Berdasarkan']);
        $isi =
mysql_real_escape_string($_GET['isi']);
        echo '<center> Cetak berdasarkan
<b>'.$Berdasarkan.'</b> : <b>'.$isi.'</b></center>';
        $querytabel="SELECT * FROM
data_admin where $Berdasarkan like '%$isi%'";
    }
    else if (isset($_GET['tanggal1']) &&
!empty($_GET['tanggal1']))
    {
        //PERIODE
        $Berdasarkan =
mysql_real_escape_string($_GET['Berdasarkan']);
        $tanggal1 =
mysql_real_escape_string($_GET['tanggal1']);
        $tanggal2 =
mysql_real_escape_string($_GET['tanggal2']);
        $tanggal1_indo = format_indo($tanggal1);
        $tanggal2_indo = format_indo($tanggal2);
        echo '<center> Cetak Berdasarkan
<b>'.$Berdasarkan.'</b> Dari Tanggal <b>'.$tanggal1_indo.'</b> s/d
<b>'.$tanggal2_indo.'</b></center>';
        $querytabel="SELECT * FROM
data_admin where ($Berdasarkan BETWEEN '$tanggal1' AND '$tanggal2')";
    }
    else
    {
        //SEMUA
        $querytabel="SELECT * FROM
data_admin";
    }
    $proses = mysql_query($querytabel);

```

