

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perancangan E-Commerce pada Distro Rumah Kaos 31 Jambi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Distro Rumah Kaos 31 Jambi hanya melayani Pelanggan yang datang langsung ke Distro serta membayar langsung ditempat, sehingga kendala waktu dan tempat mengakibatkan faktor utama yang membuat pendapatan Distro tidak maksimal.
2. E-Commerce yang dibangun merupakan sebuah *website* yang dapat memberikan informasi pemesanan dan promosi kepada pelanggan. E-Commerce yang dihasilkan berbentuk *Business to Customer* (B2C) dimana Distro Rumah Kaos 31 Jambi memeberikan pelayanan penjualan terhadap konsumen secara langsung.
3. Penelitian ini menghasilkan sebuah E-Commerce, yang dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySQL.
4. Dengan adanya E-Commerce ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi *Vectormerch* Jambi. Admin atau Pemilik *Vectormerch* Jambi dapat menggunakan aplikasi ini sebagai solusi untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan transaksi pemesanan maupun informasi promosi mengenai produk yang dijual.

6.2 SARAN

Saran yang penulis berikan sehubungan dengan perancangan E-commerce ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Distro Rumah Kaos 31 Jambi, sistem yang diimplementasikan sebaiknya dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk admin yang akan mengoperasikan E-Commerce ini.
2. E-Commerce ini dikembangkan mengikuti standar proses yang berjalan pada Rumah Kaos 31 Jambi. Apabila prosedur-prosedur pemesanan dan promosi tersebut mengalami perubahan di masa datang, maka E-Commerce tersebut perlu disesuaikan fungsinya kembali untuk mengikuti proses yang ada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arjunanda

NIM : 8040140039

Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 21 Juni 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Program Studi : Strata 1 (S1)

Jurusan : Sistem Informasi

Alamat : Jl. Pasir Putih Irg Sepakat

No. Hp : 082371656573

Pendidikan Formal :

No.	Pendidikan	Tahun Lulus
1.	SDN 120 Kuala Tungkal	2007
2.	MTS PHI Kuala Tungkal	2011
3.	MA PHI Kuala Tungkal	2014

Jambi, Ferbruari 2018

Arjunanda

Listing Program

Admin.php

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<?php include'head.php'; ?>

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->

        <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">

            <?php

                include'menu_atas.php';

            ?>

            <!-- Sidebar Menu Items - These collapse to the responsive navigation
            menu on small screens -->

            <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">

                <ul class="nav navbar-nav side-nav">

                    <li>

                        <a href="index.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Home</a>

                    </li>

                    <li class="active">

                        <a href="admin.php"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> Admin</a>

                    </li>

                    <li>

                        <a href="kota.php"><i class="fa fa-fw fa-car"></i> Ongkir</a>

                    </li>

                    <li>
```

```

        <a href="kustomer.php"><i class="fa fa-fw fa-users"></i>
Pelanggan</a>

    </li>

    <li>

        <a href="produk.php"><i class="fa fa-fw fa-database"></i>
Produk</a>

    </li>

    <li>

        <a href="order.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-cart"></i>
Order</a>

    </li>

    <li>

        <a href="laporan.php"><i class="fa fa-fw fa-book"></i>
Laporan</a>

    </li>

    <li>

        <a href="umum.php"><i class="fa fa-fw fa-cogs"></i> Profil &
Cara Beli</a>

    </li>

</ul>

</div>

<!-- /.navbar-collapse -->

</nav>

<div id="page-wrapper">

    <div class="container-fluid">

        <!-- Page Heading -->

        <div class="row">

```

```

<div class="col-lg-12">
    <h3 class="page-header">
        Data Admin
    </h3>
    <ol class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="fa fa-home"></i> <a href="index.php">Home</a>
        </li>
        <li class="active">
            <i class="fa fa-user"></i> Admin
        </li>
    </ol>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12 table-responsive">
        <div>
            <a href="form_tambah_admin.php"><span class="btn btn-
primary">Tambah Data</span></a><br><br>
            <table id="example" class="table table-striped table-bordered
table-hover" width="100%" cellspacing="0">
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="width: 2em">No</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Password</th>
                        <th style="width: 8em">Aksi</th>
                    </tr>

```

```

</thead>

<tbody>

<?php
    $sql_admin = mysql_query("SELECT*FROM admin order by
username ASC");

    $no=1;

    while($a = mysql_fetch_array($sql_admin)){
        ?>

<tr>

    <td><?php echo$no; ?></td>

    <td><?php echo$a['username'] ?></td>

    <td><?php echo$a['password'] ?></td>

    <td><a      href=form_edit_admin.php?id_admin=<?php
echo$a['id_admin'] ?>><span class="btn-sm btn-primary">Edit</span></a> | <a
href=javascript:del('<?php
echo$a['id_admin'].'?act=hapus&id_admin='.$a['id_admin'] ?>')><span class="btn-
sm btn-danger">Hapus</span></a></td>

</tr>

<?php $no++; } ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- /.container-fluid -->

</div>

<!-- /#page-wrapper -->

</div>

```

```

<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.datatables.js"></script>
<script src="js/datatables-bootstrap.js"></script>

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $('#example').DataTable({
            "language": {
                "lengthMenu": "Tampilkan _MENU_ Data",
                "zeroRecords": "Data tidak ditemukan",
                "info": "Tampilkan halaman _PAGE_ dari _PAGES_",
                "infoEmpty": "Data tidak ditemukan",
                "infoFiltered": "(Dari _MAX_ Data)"
            }
        });
    });
</script>
</body>
</html>

```

Kategori.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

```



```
<?php include'head.php'; ?>
```

```
<body>
```

```
<div id="wrapper">
```

```
<!-- Navigation -->
```

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">
```

```
<?php
```

```
include'menu_atas.php';
```

```
?>
```

```
<!-- Sidebar Menu Items - These collapse to the responsive navigation menu on small screens -->
```

```
<div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
```

```
<ul class="nav navbar-nav side-nav">
```

```
<li>
```

```
<a href="index.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Home</a>
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
<a href="admin.php"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> Admin</a>
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
<a href="kota.php"><i class="fa fa-fw fa-car"></i> Ongkir</a>
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
<a href="kustomer.php"><i class="fa fa-fw fa-users"></i>
Pelanggan</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="active">
```

```

        <a href="produk.php"><i class="fa fa-fw fa-database"></i>
Produk</a>

    </li>

    <li>

        <a href="order.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-cart"></i>
Order</a>

    </li>

    <li>

        <a href="laporan.php"><i class="fa fa-fw fa-book"></i>
Laporan</a>

    </li>

    <li>

        <a href="umum.php"><i class="fa fa-fw fa-cogs"></i> Profil &
Cara Beli</a>

    </li>
</ul>

</div>

<!-- /.navbar-collapse -->

</nav>

<div id="page-wrapper">

    <div class="container-fluid">

        <!-- Page Heading -->

        <div class="row">

            <div class="col-lg-12">

                <h3 class="page-header">

                    Data Kategori

```

```

</h3>
<ol class="breadcrumb">
  <li>
    <i class="fa fa-home"></i> <a href="index.php">Home</a>
  </li>
  <li>
    <i class="fa fa-database"></i> <a href="produk.php">Produk</a>
  </li>
  <li class="active">
    <i class="fa fa-info"></i> Kategori Produk
  </li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-lg-12 table-responsive">
    <div>
      <a href="form_tambah_kategori.php"><span class="btn btn-
primary">Tambah Data</span></a>
      <br><br>
      <table id="example" class="table table-striped table-bordered
table-hover" width="100%" cellspacing="0">
        <thead>
          <tr>
            <th style="width: 2em">No</th>
            <th>Kategori</th>
            <th style="width: 8em">Aksi</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $sql_kategori = mysql_query("SELECT*FROM kategori");
            $no=1;
            while($k = mysql_fetch_array($sql_kategori)){
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo$no; ?></td>
                    <td><?php echo$k['nama_kategori'] ?></td>
                    <td><a
                        href='form_edit_kategori.php?<?php
                        echo'id_kategori='.$k['id_kategori']
                        ?>'><span class="btn-sm btn-
                        primary">Edit</span></a> | <a href=javascript:del('<?php echo
                        $aksi_kategori.'?act=hapus&id_kategori='.$k['id_kategori']
                        ?>')><span
                        class="btn-sm btn-danger">Hapus</span></a></td>
                </tr>
                <?php $no++; } ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid -->

</div>
<!-- /#page-wrapper -->

```

```

</div>

<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.datatables.js"></script>
<script src="js/datatables-bootstrap.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $('#example').DataTable({
            "language": {
                "lengthMenu": "Tampilkan _MENU_ Data",
                "zeroRecords": "Data tidak ditemukan",
                "info": "Tampilkan halaman _PAGE_ dari _PAGES_",
                "infoEmpty": "Data tidak ditemukan",
                "infoFiltered": "(Dari _MAX_ Data)"
            }
        });
    });
</script>
</body>

</html>

```

kustomer.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<?php include'head.php'; ?>

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->

        <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">

            <?php
                include'menu_atas.php';
            ?>

            <!-- Sidebar Menu Items - These collapse to the responsive navigation
            menu on small screens -->

            <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">

                <ul class="nav navbar-nav side-nav">

                    <li>

                        <a href="index.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Home</a>

                    </li>

                    <li>

                        <a href="admin.php"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> Admin</a>

                    </li>

                    <li>

                        <a href="kota.php"><i class="fa fa-fw fa-car"></i> Ongkir</a>

                    </li>

                    <li class="active">

```

```

        <a href="kustomer.php"><i class="fa fa-fw fa-users"></i>
Pelanggan</a>

    </li>

    <li>

        <a href="produk.php"><i class="fa fa-fw fa-database"></i>
Produk</a>

    </li>

    <li>

        <a href="order.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-cart"></i>
Order</a>

    </li>

    <li>

        <a href="laporan.php"><i class="fa fa-fw fa-book"></i>
Laporan</a>

    </li>

    <li>

        <a href="umum.php"><i class="fa fa-fw fa-cogs"></i> Profil &
Cara Beli</a>

    </li>
</ul>
</div>

<!-- /.navbar-collapse -->

</nav>

<div id="page-wrapper">

    <div class="container-fluid">

        <!-- Page Heading -->

        <div class="row">

```

```

<div class="col-lg-12">
    <h3 class="page-header">
        Data Pelanggan
    </h3>
    <ol class="breadcrumb">
        <li>
            <i class="fa fa-home"></i> <a href="index.php">Home</a>
        </li>
        <li class="active">
            <i class="fa fa-users"></i> Pelanggan
        </li>
    </ol>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12 table-responsive">
        <div>
            <table id="example" class="table table-striped table-bordered
table-hover" width="100%" cellspacing="0">
                <thead>
                    <tr>
                        <th style="width: 2em">No</th>
                        <th>Nama</th>
                        <th>Telpon</th>
                        <th>Alamat</th>
                        <th>Kota</th>
                        <th>Email</th>

```



```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $sql_kustomer = mysql_query("SELECT*FROM kustomer
order by nama ASC");
            $no=1;
            while($k = mysql_fetch_array($sql_kustomer)){
                $sql_kota = mysql_query("SELECT*FROM kota where
id_kota='$k[id_kota]'");
                $ko = mysql_fetch_array($sql_kota);
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo$no; ?></td>
                    <td><?php echo$k['nama'] ?></td>
                    <td><?php echo$k['telpon'] ?></td>
                    <td><?php echo$k['alamat'] ?></td>
                    <td><?php echo$ko['nama_kota'] ?></td>
                    <td><?php echo$k['email'] ?></td>
                </tr>
                <?php $no++; } ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>

```

```

        <!-- /.container-fluid -->

    </div>

    <!-- /#page-wrapper -->

</div>

<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.datatables.js"></script>
<script src="js/datatables-bootstrap.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $('#example').DataTable({
            "language": {
                "lengthMenu": "Tampilkan _MENU_ Data",
                "zeroRecords": "Data tidak ditemukan",
                "info": "Tampilkan halaman _PAGE_ dari _PAGES_",
                "infoEmpty": "Data tidak ditemukan",
                "infoFiltered": "(Dari _MAX_ Data)"
            }
        });
    });
</script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

Laporan.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="id">
```

```
<?php include'head.php'; ?>
```

```
<body>
```

```
<div id="wrapper">
```

```
<!-- Navigation -->
```

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">
```

```
<?php
```

```
include'menu_atas.php';
```

```
?>
```

```
<!-- Sidebar Menu Items - These collapse to the responsive navigation  
menu on small screens -->
```

```
<div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
```

```
<ul class="nav navbar-nav side-nav">
```

```
<li>
```

```
<a href="index.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Home</a>
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
<a href="admin.php"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> Admin</a>
```

```
</li>
```

```

<li>
    <a href="kota.php"><i class="fa fa-fw fa-car"></i> Ongkir</a>
</li>
<li>
    <a href="kustomer.php"><i class="fa fa-fw fa-users"></i>
Pelanggan</a>
</li>
<li>
    <a href="produk.php"><i class="fa fa-fw fa-database"></i>
Produk</a>
</li>
<li>
    <a href="order.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-cart"></i>
Order</a>
</li>
<li class="active">
    <a href="laporan.php"><i class="fa fa-fw fa-book"></i>
Laporan</a>
</li>
<li>
    <a href="umum.php"><i class="fa fa-fw fa-cogs"></i> Profil &
Cara Beli</a>
</li>
</ul>
</div>
<!-- /.navbar-collapse -->
</nav>

<div id="page-wrapper">

```

```

<div class="container-fluid">

    <!-- Page Heading -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 class="page-header">
                Laporan
            </h3>
            <ol class="breadcrumb">
                <li>
                    <i class="fa fa-home"></i> <a href="index.php"> Home</a>
                </li>
                <li class="active">
                    <i class="fa fa-book"></i> Laporan
                </li>
            </ol>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-3">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">Laporan Produk</h3>
                </div>
                <div class="panel-body">

```

```

        <form                role="form"                method="post"
action="laporan/laporan_produk.php">
            <div class="form-group">
                <label>Tanggal Masuk</label>

                <input  class="form-control  datepicker"  type="text"
name="tgl_masuk" placeholder="Tanggal">
            </div>

            <div class="form-group">
                <label>Kategori</label>

                <select name="id_kategori" class="form-control">
                    <option value="">-Semua Kategori-</option>
                    <?php
                        $sql_k = mysql_query("SELECT*FROM kategori");
                        while($k = mysql_fetch_array($sql_k)){
                            echo"<option
value='$k[id_kategori]'">$k[nama_kategori]</option>";
                        }
                    ?>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group">
                <button    class="btn    btn-sm    btn-primary"
type="submit">CETAK</button>
            </div>

        </form>

    </div>

</div>

<div class="col-lg-3">

```

```

<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title">Laporan Penjualan</h3>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <form
            role="form"
            method="post"
            action="laporan/laporan_or.php">
            <div class="form-group">
                <label>Tanggal Awal</label>
                <input class="form-control datepicker" type="text"
                    name="tgl_awal" placeholder="Tanggal">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Tanggal Akhir</label>
                <input class="form-control datepicker" type="text"
                    name="tgl_akhir" placeholder="Tanggal">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Kategori</label>
                <select name="id_kategori" class="form-control">
                    <option value="">-Semua Kategori-</option>
                    <?php
                        $sql_k = mysql_query("SELECT*FROM kategori");
                        while($k = mysql_fetch_array($sql_k)){
                            echo"<option
                                value='$k[id_kategori]'">$k[nama_kategori]</option>";
                        }
                    ?>
                </select>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <button      class="btn      btn-sm      btn-primary"
type="submit">CETAK</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
<!-- /.container-fluid -->

</div>
<!-- /#page-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.datatables.js"></script>
<script src="js/datatables-bootstrap.js"></script>
<script src="datepicker/zebra_datepicker.js"></script>
<script src="datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->

```



```

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function() {

        $('#example').DataTable({

            "language": {

                "lengthMenu": "Tampilkan _MENU_ Data",

                "zeroRecords": "Data tidak ditemukan",

                "info": "Tampilkan halaman _PAGE_ dari _PAGES_",

                "infoEmpty": "Data tidak ditemukan",

                "infoFiltered": "(Dari _MAX_ Data)"

            }

        });

    });

</script>

<script>

    $(document).ready(function() {

        $('#datepicker').Zebra_DatePicker({

            direction: false

        });

    });

</script>

</body>

</html>

```

order.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<?php include'head.php'; ?>

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->

        <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">

            <?php
                include'menu_atas.php';
            ?>

            <!-- Sidebar Menu Items - These collapse to the responsive navigation
            menu on small screens -->

            <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">

                <ul class="nav navbar-nav side-nav">

                    <li>

                        <a href="index.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Home</a>

                    </li>

                    <li>

                        <a href="admin.php"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> Admin</a>

                    </li>

                    <li>

                        <a href="kota.php"><i class="fa fa-fw fa-car"></i> Ongkir</a>

                    </li>

                    <li>

```

```

        <a href="kustomer.php"><i class="fa fa-fw fa-users"></i>
Pelanggan</a>

    </li>

    <li>

        <a href="produk.php"><i class="fa fa-fw fa-database"></i>
Produk</a>

    </li>

    <li class="active">

        <a href="order.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-cart"></i>
Order</a>

    </li>

    <li>

        <a href="laporan.php"><i class="fa fa-fw fa-book"></i>
Laporan</a>

    </li>

    <li>

        <a href="umum.php"><i class="fa fa-fw fa-cogs"></i> Profil &
Cara Beli</a>

    </li>

</ul>

</div>

<!-- /.navbar-collapse -->

</nav>

<div id="page-wrapper">

    <div class="container-fluid">

        <!-- Page Heading -->

```

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <h3 class="page-header">
      Data Order
    </h3>
    <ol class="breadcrumb">
      <li>
        <i class="fa fa-home"></i> <a href="index.php">Home</a>
      </li>
      <li class="active">
        <i class="fa fa-shopping-cart"></i> Order
      </li>
    </ol>
  </div>
</div>

<div class="row">
  <div class="col-lg-12 table-responsive">
    <div>
      <table id="example" class="table table-striped table-bordered
table-hover" width="100%" cellspacing="0">
        <thead>
          <tr>
            <th style="width: 2em">No</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Tgl Order</th>
            <th>Jam Order</th>

```

```

        <th>Alamat Pengiriman</th>

        <th>Kota</th>

        <th>Status Order</th>

        <th>Status Konfirmasi</th>

        <th>Status Terima</th>

        <th style="width: 8em">Aksi</th>

    </tr>

</thead>

<tbody>

    <?php
        $sql_order = mysql_query("SELECT*FROM orders order by
        tgl_order DESC");

        $no=1;

        while($o = mysql_fetch_array($sql_order)){

            $sql_kustomer = mysql_query("SELECT*FROM kustomer
            where id_kustomer='$o[id_kustomer]'");

            $k = mysql_fetch_array($sql_kustomer);

            $sql_kota    = mysql_query("SELECT*FROM kota");

            $ko = mysql_fetch_array($sql_kota);

            ?>

        <tr>

            <td><?php echo$no; ?></td>

            <td><?php echo$k['nama'] ?></td>

            <td><?php echo tgl_indo($o['tgl_order']) ?></td>

            <td><?php echo$o['jam_order'] ?></td>

            <td><?php echo$o['alamat_pengiriman'] ?></td>

            <td><?php echo$ko['nama_kota'] ?></td>

            <td><?php echo$o['status_order'] ?></td>

```

```

<td><?php echo$0['status_konfirmasi'] ?></td>

<td><?php echo$0['status_terima'] ?></td>

<td><a href=order_detail.php?id_order=<?php
echo$0['id_order'] ?>><button class="btn btn-xs btn-
primary">Detail</button></a>

<?php
if($0['status_order']=='Lunas' AND
$0['status_konfirmasi']=='Sudah'){

    $sql_resi = mysql_query("SELECT*FROM resi where
id_order='$0[id_order]'");

    $jum_resi = mysql_num_rows($sql_resi);

    if($jum_resi > 0){

        echo"<a
href='update_resi.php?id_order=$0[id_order]'"><button class='btn btn-xs btn-
primary'">Update Resi</button></a>";

    }else{

        echo"<a
href='input_resi.php?id_order=$0[id_order]'"><button class='btn btn-xs btn-
success'">Input Resi</button></a>";

    }

}

?>

</td>

</tr>

<?php $no++; } ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

```

```

        </div>

    </div>

    <!-- /.container-fluid -->

</div>

<!-- /#page-wrapper -->

</div>

<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.datatables.js"></script>
<script src="js/datatables-bootstrap.js"></script>
<script src="datepicker/zebra_datepicker.js"></script>
<script src="datepicker/bootstrap-datepicker.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $('#example').DataTable({
            "language": {
                "lengthMenu": "Tampilkan _MENU_ Data",
                "zeroRecords": "Data tidak ditemukan",
                "info": "Tampilkan halaman _PAGE_ dari _PAGES_",

```

```

        "infoEmpty": "Data tidak ditemukan",
        "infoFiltered": "(Dari _MAX_ Data)"
    }
});
} );
$(document).ready(function() {
    $('#datepicker').Zebra_DatePicker({
        direction: false
    });
});
</script>
</body>

</html>

```

Produk.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<?php include'head.php'; ?>
<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">
            <?php

```



```

include'menu_atas.php';

?>

<!-- Sidebar Menu Items - These collapse to the responsive navigation
menu on small screens -->

<div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
  <ul class="nav navbar-nav side-nav">
    <li>
      <a href="index.php"><i class="fa fa-fw fa-home"></i> Home</a>
    </li>
    <li>
      <a href="admin.php"><i class="fa fa-fw fa-user"></i> Admin</a>
    </li>
    <li>
      <a href="kota.php"><i class="fa fa-fw fa-car"></i> Ongkir</a>
    </li>
    <li>
      <a href="kustomer.php"><i class="fa fa-fw fa-users"></i>
Pelanggan</a>
    </li>
    <li class="active">
      <a href="produk.php"><i class="fa fa-fw fa-database"></i>
Produk</a>
    </li>
    <li>
      <a href="order.php"><i class="fa fa-fw fa-shopping-cart"></i>
Order</a>
    </li>
    <li>

```

```

        <a href="laporan.php"><i class="fa fa-fw fa-book"></i>
Laporan</a>

    </li>

    <li>

        <a href="umum.php"><i class="fa fa-fw fa-cogs"></i> Profil &
Cara Beli</a>

    </li>

</ul>

</div>

<!-- /.navbar-collapse -->

</nav>

<div id="page-wrapper">

    <div class="container-fluid">

        <!-- Page Heading -->

        <div class="row">

            <div class="col-lg-12">

                <h3 class="page-header">

                    Data Produk

                </h3>

                <ol class="breadcrumb">

                    <li>

                        <i class="fa fa-home"></i> <a href="index.php">Home</a>

                    </li>

                    <li class="active">

                        <i class="fa fa-database"></i> Produk

```

```

        </li>

    </ol>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-lg-12 table-responsive">

        <div>

            <a href="form_tambah_produk.php"><span class="btn btn-
primary">Tambah Data</span></a> |

            <a href="kategori.php"><span class="btn btn-primary">Kategori
Produk</span></a> |

            <a href="jenis_bahan.php"><span class="btn btn-primary">Jenis
Bahan</span></a>

            <br><br>

            <table id="example" class="table table-striped table-bordered
table-hover" width="100%" cellspacing="0">

                <thead>

                    <tr>

                        <th style="width: 2em">No</th>

                        <th>Nama Produk</th>

                        <th>Kategori</th>

                        <th>Bahan</th>

                        <th>Ukuran & Stok</th>

                        <th>Berat</th>

                        <th>Diskon</th>

                        <th>Harga</th>

                        <th>Dibeli</th>

                        <th>Deskripsi</th>

                        <th>Aksi</th>

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $sql_produk = mysql_query("SELECT*FROM produk");
            $no=1;
            while($p = mysql_fetch_array($sql_produk)){
                $sql_kategori = mysql_query("SELECT*FROM kategori
where id_kategori='$p[id_kategori]'");
                $k = mysql_fetch_array($sql_kategori);
                $sql_bahan = mysql_query("SELECT*FROM jenis_bahan
where id_jenis_bahan='$p[id_jenis_bahan]'");
                $b = mysql_fetch_array($sql_bahan);
            ?>
        <tr>
            <td><?php echo$no; ?></td>
            <td><?php echo$p['nama_produk'] ?></td>
            <td><?php echo$k['nama_kategori'] ?></td>
            <td><?php echo$b['nama_bahan'] ?></td>
            <td>
                <?php
                    $sql_ukuran = mysql_query("SELECT*FROM
ukuran_produk where id_produk='$p[id_produk]'");
                    while($u = mysql_fetch_array($sql_ukuran)){
                        echo $u['ukuran'].'('.$u['stok'].').';
                    }
                ?>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

<td><?php echo$P['berat']  ?></td>

<td><?php echo$P['diskon'] ?>%</td>

<td><?php echo'Rp.'.format_rupiah($P['harga']) ?></td>

<td>

<?php

    $sql_terjual      =      mysql_query("SELECT*FROM
ukuran_produk where id_produk='$P[id_produk]'");

    while($t = mysql_fetch_array($sql_terjual)){

        echo $t['ukuran'].('.$t['terjual'].');

    }

    ?>

</td>

<td><?php echo$P['deskripsi'] ?></td>

    <td><a                href='form_edit_produk.php'?>?php
echo'id_produk='.$P['id_produk']      ?>><span      class="btn-sm      btn-
primary">Edit</span></a>      |      <a      href=javascript:del('<?php      echo
$aksi_produk.'?act=hapus&id_produk='.$P['id_produk']  ?>')><span  class="btn-
sm btn-danger">Hapus</span></a></td>

</tr>

<?php $no++; } ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

<!-- /.container-fluid -->

```

```

    </div>

    <!-- /#page-wrapper -->

</div>

<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.datatables.js"></script>
<script src="js/datatables-bootstrap.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $('#example').DataTable({
            "language": {
                "lengthMenu": "Tampilkan _MENU_ Data",
                "zeroRecords": "Data tidak ditemukan",
                "info": "Tampilkan halaman _PAGE_ dari _PAGES_",
                "infoEmpty": "Data tidak ditemukan",
                "infoFiltered": "(Dari _MAX_ Data)"
            }
        });
    });
</script>
</body>
</html>

```